

## IDA 71 KISS Umrüstset

Mit dem Umrüstset kann aus einem IDA 71 ein mCCR Rebreather hergestellt werden. Das dabei hergestellte System ist nicht geprüft und nicht zum Tauchen zugelassen. Das Tauchgerät ist nach dem Umbau von einer zugelassenen Stelle auf Funktion zu prüfen und zur Nutzung freizugeben. Der Umbau darf nur von hierzu autorisierten Personen durchgeführt werden.

Das Umrüstset besteht aus folgenden Komponenten

- 2 Liter Dil Flasche mit Nautec Ventil DIN
- Druckminderer Dil mit DIN Anschluss
- MD Winkel
- Finimeter
- MD Schlauch
- Adapter AG 9/16UNF auf IG M14x1

- Nautec Ventil Kleinkonisch zum Einbau in vorhandene O2 Flasche
- MD Winkel
- Finimeter O2
- MD Schlauch mit Schnellkupplung zum Anschluss an den Booster
- MD Schlauch Rückleitung
- Adapter AG9/16 auf IG M14x1

PPO2 Monitoring:

- 2 x Oxyscan
- 1x Doppelkonsole
- 1 x HUD mit Haltering für Faltenschlauch IDA71
- 1x Twin Sensor Kopf mit Einbaubuchse



2 Liter Flasche mit Nautec Ventil und Druckminderer Diluent  
Der Durchbruch im Gehäuse muss etwas vergrößert werden um das Ventil von außen zu bedienen.



Nautec Ventil Kleinkonisch zur Nutzung vorhandener Sauerstoff Flasche  
 Druckminderer Sauerstoff ( Mitteldruck fest bei 9 bar )  
 Der Durchbruch im Gehäuse muss vergrößert werden um das Ventil von außen zu bedienen



Sauerstoffbooster  
 Enthält einstellbares Nadelventil und Booster zur manuellen Nachdosierung von Sauerstoff.



Installation.

Die beiden MD Schläuche werden mit Adaptern AG 9/16 auf IG M14x1 am Atembeutel angeschlossen





Atembeutel mit Anschluss Twin Sensor Kopf



Twin Sensorkopf  
Zur Installation von zwei Sensoren PSR 11-39-MDSX  
Bei Nutzung von einem Sensor fällt die Verlängerung weg



Doppelkonsole mit 2 x Oxyscan und Booster. Die Oxyscans haben schon die Software für die Ansteuerung eines Solenoids vorinstalliert.

Das HUD wird mittels der Schlauchhalterung am Faltenschlauch befestigt und vor der Maske des Tauchers positioniert.



Pos.	Bezeichnung	Preis
01	Stahlflasche 2 Liter 200 bar	170,80 €
02	Flaschenventil Nautec Anschluss DIN	64,20 €
03	Druckminderer Diluent mit Anschluß DIN	95,00 €
04	Winkel Mitteldruck	48,30 €
05	Finimeter 300 bar Diluent	69,40 €
06	MD Schlauch	32,60 €
07	Adapter AG 9/16UNF auf IG M14x1	13,25 €
08	Nautec Ventil Kleinkonisch zum Einbau in vorhandene O2 Flasche	64,20 €
09	MD Winkel	48,30 €
10	Finimeter 300 bar O2	69,40 €
11	Druckminderer Sauerstoff Anschluß DIN	95,00 €
12	MD Schlauch mit Schnellkupplung zum Anschluss an den Booster	32,60 €
13	MD Schlauch Rückleitung	32,60 €
14	Adapter AG9/16 auf IG M14x1	13,25 €
15	2 x Oxyscan a 375,00 €	750,00 €
16	1x Doppelkonsole	52,00 €
17	1 x HUD mit Haltering für Faltenschlauch IDA71	186,00 €
18	1x Twin Sensor Kopf mit Einbaubuchse	144,00 €
19	Gesamtpreis	1980,90 €

Setpreis komplett 1.700,00 zzgl. MWSt 19% und Versandkosten. Bei Versand ausserhalb EU fallen weitere Kosten in Höhe von 30,00 € für Zollunterlagen an.

Die Versandkosten werden entsprechend dem Empfängerland extra berechnet.

Alle Zahlungen sind bargeldlos per Überweisung durchzuführen. Bei Scheckeinreichung fallen 12,50 € Bearbeitungsgebühr an.

Kreditkartenzahlungen sind nicht möglich.

Warenversand nach vollständigem Zahlungseingang.